

เริ่มใช้ Claude Code ใน 30 นาที

สำหรับคนไม่เคยเขียนโค้ด

```
> ช่วยจัดไฟล์ในโฟลเดอร์นี้ให้เป็นระเบียบหน่อย ห้ามลบไฟล์นะ
• ได้เลย ขอเสนอแผนให้ดูก่อน ยังไม่ย้ายอะไรจนกว่าคุณจะอนุมัติ
|| plan mode on
```

1

รู้จัก

2

เตรียมของ

3

ติดตั้ง

4

ใช้อย่างปลอดภัย

5

ภารกิจแรก

เขียนและเรียบเรียงโดย

สอนใช้ AI ให้คนธรรมดาสร้างรายได้จาก Digital Product

Facebook

facebook.com/profile.php?id=61587812631705

แผนที่ภารกิจ

เล่นทีละด่านตามลำดับ แต่ละด่านมีเป้าหมาย เวลาโดยประมาณ เช็กलिस्टให้ตึก และกล่องแก้ปัญหาก็จะค่อย

1	Claude Code คืออะไร ต่างจากการแชตกับ AI ยังไง	5 นาที
2	เตรียมของ แพ็กเกจ · เครื่องคอมพิวเตอร์ · Git สำหรับ Windows	5 นาที
3	ติดตั้ง แยกขั้นตอน macOS / Windows	7 นาที
4	ใช้ครั้งแรกอย่างปลอดภัย Trust folder · โหมดสิทธิ์ · คำสั่งพื้นฐาน	6 นาที
5	ภารกิจแรก: จัดระเบียบ Downloads ให้เสนอแผนก่อน และห้ามลบไฟล์	7 นาที
★	ภาคผนวก ตารางสรุปคำสั่ง · 5 prompt สำหรับเจ้าของธุรกิจ SME	หยิบใช้ได้เลย
→	ไปต่อ: ชุดพรีมียม Claude Code สำหรับคนทำธุรกิจ พรีมียมพร้อมใช้สำหรับงานจริง หลังจบ 5 ด่าน	หน้าสุดท้าย

วิธีใช้ e-book นี้

- **เปิดบนคอมพิวเตอร์:** ตึกเช็กलिस्टได้จริง (เบราว์เซอร์จะจำไว้ให้) และกดปุ่ม **Copy** ในกล่องคำสั่งเพื่อคัดลอกไปวางได้ทันที
- **พิมพ์เป็น PDF:** ทุกด่านจะขึ้นหน้าใหม่อัตโนมัติ ส่วนแท็บ macOS / Windows จะพิมพ์ออกมาทั้งสองแบบ
- **สัญลักษณ์:** กล่องพื้นเข้ม = สิ่งที่ต้องพิมพ์หรือวาง · กล่องเขียว = เช็กलिस्ट · กล่องขอบส้ม = แก้ปัญหา

ก่อนเริ่ม: ไม่ต้องรู้เรื่องโค้ดเลย สิ่งที่ต้องทำมีแค่ **ก๊อป** → **วาง** → **กด Enter** แล้วอ่านสิ่งที่ Claude ตอบ ถ้า Claude ขออนุญาตทำอะไรให้อ่านก่อนตอบทุกครั้ง

◎ เป้าหมาย

เข้าใจว่า Claude Code ทำอะไรได้ และเมื่อไหร่ควรใช้แทนการแชต

🕒 เวลา

5 นาที

ถ้าเปรียบ แชต Claude (ที่ claude.ai หรือแอปมือถือ) เป็น "ที่ปรึกษาที่คุยผ่านโทรศัพท์" — เขาให้คำแนะนำเก่ง แต่คุณต้องลงมือเอง **Claude Code** ก็คือ "ผู้ช่วยที่นั่งอยู่หน้าคอมพิวเตอร์ของคุณ" เขาเปิดดูไฟล์ในโฟลเดอร์ที่คุณอนุญาต สร้างไฟล์ แก้ไฟล์ ย้ายไฟล์ และรันคำสั่งให้ได้เลย โดยมีระบบขออนุญาตคอยกำกับ

คุณสั่งงานด้วยภาษาธรรมชาติ (ภาษาไทยก็ได้) ผ่านหน้าต่างพิมพ์คำสั่งที่เรียกว่า **Terminal** ไม่ต้องเขียนโค้ดเอง Claude Code จะวางแผน ลงมือ และรายงานผลให้

เรื่อง	แชต Claude	Claude Code
ทำงานที่ไหน	หน้าเว็บ / แอป	บนเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ (ผ่าน Terminal)
เข้าถึงไฟล์	เฉพาะไฟล์ที่คุณอัปโหลดทีละไฟล์	อ่านไฟล์ในโฟลเดอร์ที่เปิดใช้งานได้เองเท่าที่จำเป็น
ลงมือทำ	ตอบเป็นข้อความ คุณต้องก๊อปปี้ทำต่อเอง	สร้าง แก้ ย้าย เปลี่ยนชื่อไฟล์ และรันคำสั่งให้จริง
ผลลัพธ์	ข้อความ / ไฟล์ให้ดาวน์โหลด	ไฟล์จริงในเครื่อง พร้อมสรุปว่าทำอะไรไปบ้าง
การควบคุม	ไม่ต้องอนุญาตอะไร เพราะไม่แตะเครื่อง	มีโหมดสิทธิ์ เลือกได้ว่าจะให้ถามก่อน หรือให้ระบบตรวจความปลอดภัยแทน
เหมาะกับ	ถามตอบ ระดมไอเดีย เขียนข้อความ	งานที่ต้องทำกับไฟล์จำนวนมาก งานซ้ำๆ สร้างเว็บ/เครื่องมือเล็กๆ

หมายเหตุ: Claude Code มีให้ใช้หลายช่องทาง เช่น แอปเดสก์ท็อป ส่วนขยาย VS Code และบนเว็บ แต่ e-book นี้สอนแบบ Terminal เพราะเป็นพื้นฐานที่ใช้ได้ทั้ง Mac และ Windows

~/claude-practice % claude

* Claude Code v2.x.x

ชื่อโมเดล · ประเภทบัญชี

~/claude-practice

> พิมพ์สิ่งที่อยากให้ช่วยตรงนี้ แล้วกด Enter

▶ ▶ auto mode on

ภาพจำลอง 1.1 หน้าจอหลังพิมพ์ `claude` ด้านบนบอกเวอร์ชัน โมเดล และโฟลเดอร์ที่ทำงาน · ด้านล่างคือช่องพิมพ์และแถบสถานะโหมด

หน้าต่างจริงอาจต่างเล็กน้อยตามเวอร์ชัน

★ จำแนกนี้พอ

- ✓ แชต = ตอบเป็นข้อความ · Claude Code = ลงมือทำกับไฟล์ในเครื่องให้จริง
- ✓ สั่งงานด้วยภาษาไทยธรรมดาได้ ไม่ต้องเขียนโค้ดเอง
- ✓ ทุกการลงมือมีโหมดสิทธิ์คอยกำกับ เลือกได้ว่าจะให้ถามก่อนแค่ไหน

✓ เช็กลิสต์ด้าน 1

0/3

- ☐ อธิบายได้ว่า Claude Code "ลงมือทำกับไฟล์ในเครื่อง" ส่วนแชต "ตอบเป็นข้อความ"
- ☐ นึกออกอย่างน้อย 1 งานของตัวเองที่อยากให้ Claude Code ช่วย (เช่น จัดไฟล์ เปลี่ยนชื่อรูป สรุปรายการ)
- ☐ รู้ว่าจะได้ใช้งานผ่านหน้าต่าง Terminal ด้วยการพิมพ์ภาษาธรรมดา

⚠ ถ้าเจอปัญหานี้ ทำแบบนี้

ปัญหา: กลัว Terminal เพราะดูเหมือนของโปรแกรมเมอร์

→ ในเล่มนี้คุณแค่ก๊อปปี้คำสั่งจากกล่องสีเข้มไปวาง ไม่ต้องจำอะไร และ Claude Code ใช้ภาษาไทยคุยได้

ปัญหา: ไม่แน่ใจว่างานนี้ควรใช้แชตหรือ Claude Code

→ ถามตัวเองว่า "ต้องแตะไฟล์ในเครื่องไหม" ถ้าใช่และมีหลายไฟล์ ใช้ Claude Code ถ้าแค่ถามตอบ ใช้แชต

ปัญหา: กังวลว่า AI จะทำอะไรเกินที่สั่ง

→ ด้าน 4 จะสอนให้เปิดใช้ในโฟลเดอร์ที่จำกัด และเลือกโหมดที่ให้ "เสนอแผนก่อนลงมือ"

◎ เป้าหมาย

มีบัญชีที่ใช้ Claude Code ได้ และเครื่องพร้อมสำหรับการติดตั้ง

🕒 เวลา

5 นาที

I ของขั้นที่ 1: แพ็กเกจที่รองรับ Claude Code

Claude Code ต้องใช้บัญชี **Pro, Max, Team, Enterprise** หรือบัญชี **Claude Console** (แบบเติมเครดิต API) อย่างไรก็ตามหนึ่ง แพ็กเกจฟรีของ **claude.ai** ใช้ Claude Code ไม่ได้

สำหรับมือใหม่ที่ใช้คนเดียว แนะนำเริ่มที่ **Pro** ก่อน ถ้าใช้หนักจนชนลิมิตบ่อยค่อยพิจารณา Max ราคาสูงสุดได้ที่ claude.com/pricing (ราคาอาจเปลี่ยนแปลง จึงไม่ระบุตัวเลขไว้ในเล่มนี้)

สมัครผ่านแอปมือถือ? อ่านตรงนี้

ถ้าคุณกดสมัคร Pro ผ่านแอป Claude บน iPhone/iPad หรือ Android การเรียกเก็บเงินจะทำผ่าน **App Store** หรือ **Google Play** และต่ออายุอัตโนมัติทุกรอบบิลจนกว่าคุณจะยกเลิก

- **ยกเลิกที่ไหน:** ต้องยกเลิกในช่องทางเดียวกับที่สมัคร คือ ในแอป Claude ไปที่เมนูการเรียกเก็บเงิน (Billing) แล้วเลือกจัดการการสมัครสมาชิก ซึ่งจะพาไปหน้าของสโตร์ หรือเข้าไปที่หน้า "การสมัครรับข้อมูล/Subscriptions" ของ App Store หรือ Google Play โดยตรง (ใช้ได้แม้ลบแอปไปแล้ว)
- **ถ้าสมัครผ่านเว็บ claude.ai:** ยกเลิกได้ที่หน้า Settings → Billing บนเว็บ
- **ทำก่อนวันตัดรอบอย่างน้อย 24 ชั่วโมง** เพื่อไม่ให้ถูกเรียกเก็บรอบถัดไป

ชื่อเมนูอาจต่างกันเล็กน้อยตามเวอร์ชันแอปและภาษาของเครื่อง

สมัครผ่านเว็บ claude.ai

ยกเลิกที่

เว็บ claude.ai > Settings > Billing

สมัครผ่านแอปบน iPhone / iPad

ยกเลิกที่

การตั้งค่า > ชื่อของคุณ > การสมัครรับ (Subscriptions) หรือในแอป Claude > Billing

สมัครผ่านแอปบน Android

ยกเลิกที่

Google Play > โปรไฟล์ > การชำระเงินและการสมัครรับ > การสมัครรับ

แผนภาพ 2.1 สมัครช่องทางไหน ต้องยกเลิกช่องทางนั้น · ทำก่อนวันตัดรอบอย่างน้อย 24 ชั่วโมง

ของชิ้นที่ 2: เครื่องคอมพิวเตอร์

รายการ	ขั้นต่ำที่ต้องมี	วิธีเช็ก
Mac	macOS 13.0 ขึ้นไป	เมนู Apple → About This Mac
Windows	Windows 10 เวอร์ชัน 1809 ขึ้นไป หรือ Windows 11	กด Win พิมพ์ winver แล้ว Enter
หน่วยความจำ	RAM 4 GB ขึ้นไป · ชิป x64 หรือ ARM64	ดูในหน้าข้อมูลเครื่อง
อินเทอร์เน็ต	ต้องต่อเน็ตตลอดเวลาที่ใช้งาน	—
ประเทศ	อยู่ในประเทศที่ Anthropic รองรับ	ดูรายชื่อที่ anthropic.com/supported-countries

ของชิ้นที่ 3 (เฉพาะ Windows): Git for Windows

ไม่บังคับ แต่แนะนำ Git for Windows จะติดตั้งโปรแกรมชื่อ Git Bash มาด้วย ซึ่งทำให้ Claude Code ใช้เครื่องมือรันคำสั่งได้ครบขึ้น ถ้าไม่ติดตั้ง Claude Code จะใช้ PowerShell แทน (ยังใช้งานได้) คุณไม่ต้องเรียนวิธีใช้ Git เลย

- 1 เข้า git-scm.com/downloads/win แล้วดาวน์โหลดตัวติดตั้ง
- 2 เปิดไฟล์ติดตั้ง กด **Next** ไปเรื่อยๆ ใช้ค่าเริ่มต้นทั้งหมด (มีหลายหน้า ไม่ต้องเปลี่ยนอะไร)
- 3 ถ้าถามให้เลือก editor หรือเจอหน้า "Adjusting your PATH environment" ให้คงตัวเลือกที่แนะนำไว้ แล้วกด Next

ไม่แน่ใจว่าเคยติดตั้งแล้วหรือยัง? ติดตั้งซ้ำได้เลย ไม่มีผลเสีย

★ จำคำนี้พอ

- ✓ ต้องใช้แพ็คเกจ Pro ขึ้นไป แพ็คเกจฟรีใช้ Claude Code ไม่ได้
- ✓ สมัครช่องทางไหน ต้องยกเลิกช่องทางนั้น และทำก่อนตัดรอบ 24 ชั่วโมง
- ✓ ผู้ใช้ Windows ติดตั้ง Git for Windows ไว้ จะใช้งานได้ครบกว่า

✓ เช็กลิสต์ด้าน 2

0/4

- ☐ มีบัญชี Claude แพ็กเกจ Pro ขึ้นไป (หรือบัญชี Console) และล็อกอินบนเบราว์เซอร์ได้
- ☐ รู้ว่าตัวเองสมัครผ่านช่องทางไหน (เว็บ / App Store / Google Play) และรู้ว่าจะยกเลิกที่ไหน
- ☐ เช็กแล้วว่าเครื่องเป็น macOS 13 ขึ้นไป หรือ Windows 10 (1809) ขึ้นไป
- ☐ (Windows) ติดตั้ง Git for Windows แล้ว หรือเลือกเข้าไปใช้ PowerShell

⚠ ถ้าเจอปัญหานี้ ทำแบบนี้

ปัญหา: ใช้แพ็กเกจฟรีอยู่	→ อัปเกรดเป็น Pro ก่อน แพ็กเกจฟรีเข้าใช้ Claude Code ไม่ได้
ปัญหา: ยกเลิกบนเว็บไม่ได้ ไม่เห็นปุ่มยกเลิก	→ แปลว่าน่าจะสมัครผ่านแอปมือถือ ให้ไปยกเลิกที่หน้า Subscriptions ของ App Store หรือ Google Play แทน
ปัญหา: macOS เก่ากว่า 13.0	→ อัปเดตผ่าน System Settings → General → Software Update ถ้าเครื่องรุ่นเก่าอัปเดตไม่ได้ อาจต้องใช้เครื่องอื่น
ปัญหา: ไม่แน่ใจว่า Windows เป็น 64-bit ใหม่	→ ไปที่ Settings → System → About ดูบรรทัด System type ต้องเป็น 64-bit

ไปต่อหลังจบด้าน



ลงทุน Pro แล้ว ใช้อย่างไรให้คุ้มตั้งแต่วันแรก

ไม่ต้องนั่งคิดคำสั่งเอง หยิบพรอมต์สำเร็จรูปจาก ชุดพรอมต์ Claude Code สำหรับคนทำธุรกิจ ไปใช้ได้เลย

ดูชุดพรอมต์ →

🕒 เป้าหมาย

ติดตั้งสำเร็จ พิมพ์ `claude --version` แล้วเห็นเลขเวอร์ชัน และล็อกอินได้

🕒 เวลา

7 นาที

macOS

1 เปิด Terminal — กด `Cmd` + `Space` พิมพ์ `Terminal` แล้วกด Enter จะเห็นหน้าต่างที่มีเคอร์เซอร์กะพริบ

2 ก๊อปคำสั่งนี้ไปวาง (`Cmd` + `V`) แล้วกด Enter

> macOS · Terminal

```
curl -fsSL https://claude.ai/install.sh | bash
```

ระหว่างดาวน์โหลดจะไม่มีแถบความคืบหน้า ให้รอจนขึ้นข้อความว่า

Claude Code successfully installed!

3 ปิดหน้าต่าง Terminal แล้วเปิดใหม่ จากนั้นตรวจว่าติดตั้งสำเร็จ

> ตรวจสอบเวอร์ชัน

```
claude --version
```

ถ้าเห็นตัวเลขตามด้วย (Claude Code) แปลว่าผ่าน

4 เริ่มใช้งานและล็อกอิน — พิมพ์ `claude` แล้ว Enter เบราวเซอร์จะเปิดขึ้นมาให้ล็อกอินบัญชี Claude ทำตามขั้นตอนบนจอ ล็อกอินครั้งเดียว ครั้งต่อไปไม่ต้องทำอีก

```
Terminal

~ % curl -fsSL https://claude.ai/install.sh | bash
⌚ รอสักครู่ ช่วงนี้จะไม่มีแถบความคืบหน้า
✓ Claude Code successfully installed!

— ปิดแล้วเปิด Terminal หน้าต่างใหม่ —
~ % claude --version
2.x.x (Claude Code) ← เห็นเลขเวอร์ชัน = ผ่าน
```

ภาพจำลอง 3.1 ติดตั้งบน Mac สำเร็จ · เลขเวอร์ชันจริงจะเป็นตัวเลขล่าสุด ณ วันที่ติดตั้ง

ทางเลือก: ถ้าใช้ Homebrew อยู่แล้ว ติดตั้งด้วย `brew install --cask claude-code` ได้เช่นกัน แต่วิธีนี้ไม่อัปเดตอัตโนมัติ ต้องสั่ง `brew upgrade claude-code` เองเป็นระยะ ส่วนวิธีหลักด้านบนอัปเดตให้เองเบื้องหลัง

⚠ ถ้าเจอปัญหานี้ ทำแบบนี้ (macOS)

ปัญหา: `command not found:`
`claude`

→ โปรแกรมติดตั้งแล้ว แต่ Terminal ยังหาไม่เจอ วางคำสั่งนี้แล้วปิด-เปิด Terminal ใหม่

➤ แก้ PATH (zsh)

```
echo 'export PATH="$HOME/.local/bin:$PATH"'
>> ~/.zshrc
source ~/.zshrc
```

ปัญหา: ขึ้น `syntax error near`
`unexpected token '<'` หรือเห็น
โค้ด HTML

→ ลองรันคำสั่งติดตั้งอีกครั้ง ถ้าหน้าเว็บแจ้งว่า "App unavailable in region" แปลว่าประเทศที่อยู่ยังไม่รองรับ ถ้ายังไม่หาย ใช้วิธี Homebrew แทน

ปัญหา: ขึ้น `dyld` หรือ `built`
for Mac OS X 13.0

→ macOS เก่าเกินไป อัปเดตเป็น 13.0 ขึ้นไปก่อน

ปัญหา: รอนานมาก ไม่มีอะไรขึ้น

→ ปกติ เพราะตัวติดตั้งไม่แสดงความคืบหน้า รอสักพักโดยไม่ต้องปิดหน้าต่าง เช็คว่าเน็ตยังต่ออยู่

Windows

- 1 (ถ้ายังไม่ทำ) ติดตั้ง Git for Windows ตามด้าน 2
- 2 เปิด PowerShell — กด `Win` + `X` แล้วเลือก **Windows PowerShell** หรือ **Terminal** (ไม่ต้องเลือกแบบ Admin)
ดูให้แน่ใจว่าบรรทัดขึ้นต้นด้วย `PS C:\Users\ชื่อคุณ>` ถ้าไม่มีคำว่า `PS` แปลว่าอยู่ใน CMD
- 3 ก๊อปคำสั่งนี้ไปวาง (`Ctrl` + `V` หรือคลิกขวา) แล้วกด Enter

> Windows · PowerShell

```
irm https://claude.ai/install.ps1 | iex
```

จะไม่มีแถบความคืบหน้า รอนจนขึ้น `Claude Code successfully installed!`

- 4 ปิด PowerShell แล้วเปิดหน้าต่างใหม่ จากนั้นตรวจว่าติดตั้งสำเร็จ

> ตรวจเวอร์ชัน

```
claude --version
```

- 5 เริ่มใช้งานและล็อกอิน — พิมพ์ `claude` แล้ว Enter เบราวเซอร์จะเปิดให้ล็อกอิน ทำตามขั้นตอนบนจอ

Windows PowerShell

- □ X

```
PS C:\Users\you> irm https://claude.ai/install.ps1 | iex
```

↑ ต้องมี PS นำหน้า แปลว่าอยู่ใน PowerShell ถูกที่แล้ว

✓ Claude Code successfully installed!

— ปิดแล้วเปิด PowerShell หน้าต่างใหม่ —

```
PS C:\Users\you> claude --version
```

2.x.x (Claude Code) ← เห็นเลขเวอร์ชัน = ผ่าน

ภาพจำลอง 3.2 ติดตั้งบน Windows สำเร็จ · คำว่า `you` จะเป็นชื่อผู้ใช้ของคุณ

ถ้าเปิดได้แต่ CMD (ไม่มี PS นำหน้า)

> Windows · CMD

```
curl -fsSL https://claude.ai/install.cmd -o install.cmd && install.cmd && del install.cmd
```

ทางเลือก: ติดตั้งผ่าน WinGet ด้วย `winget install Anthropic.ClaudeCode` ได้ แต่ไม่อัปเดต
อัตโนมัติ ต้องสั่ง `winget upgrade Anthropic.ClaudeCode` เองเป็นระยะ

⚠ ถ้าเจอปัญหานี้ ทำแบบนี้ (Windows)

ปัญหา: `'irm' is not recognized`

→ คุณอยู่ใน CMD ไม่ใช่ PowerShell ปิดหน้าต่างแล้วเปิด PowerShell ใหม่ หรือใช้คำสั่งสำหรับ CMD ด้านบน

ปัญหา: `The token '&&' is not a valid statement separator`

→ กลับกัน คือคุณอยู่ใน PowerShell แต่วางคำสั่งของ CMD ให้ใช้คำสั่ง `irm ...` แทน

ปัญหา: `'claude' is not recognized`

→ ลองเปิดหน้าต่างใหม่ก่อน ถ้ายังไม่หาย วางคำสั่งนี้ใน PowerShell แล้วปิด-เปิดใหม่

> แก้ PATH (PowerShell)

```
$currentPath =  
[Environment]::GetEnvironmentVariable('PATH'  
, 'User')  
[Environment]::SetEnvironmentVariable('PATH'  
,  
"$currentPath;$env:USERPROFILE\.local\bin",  
'User')
```

ปัญหา: `Could not create SSL/TLS secure channel`

→ มักเกิดกับ Windows 10 รุ่นเก่า วางสองบรรทัดนี้แทน

> PowerShell

```
[Net.ServicePointManager]::SecurityProtocol  
= [Net.SecurityProtocolType]::Tls12  
irm https://claude.ai/install.ps1 | iex
```

ปัญหา: `does not support 32-bit Windows`

→ คุณเปิด "Windows PowerShell (x86)" โดยไม่ตั้งใจ ให้เปิดตัวที่ไม่มี (x86) ต่อท้ายแล้วติดตั้งใหม่

★ จำแค่นี้พอ

- ✓ ตัวติดตั้งไม่มีแถบความคืบหน้า รอเฉยๆ คือเรื่องปกติ
- ✓ ติดตั้งเสร็จแล้วต้องเปิดหน้าต่างใหม่ก่อนพิมพ์ `claude`
- ✓ Windows ต้องเห็น `PS` นำหน้าก่อนวางคำสั่ง `irm`

✓ เช็กลิสต์ด้าน 3

0/4

- ☐ เปิด Terminal (Mac) หรือ PowerShell (Windows) ได้
- ☐ รันคำสั่งติดตั้งแล้วเห็นข้อความ successfully installed
- ☐ เปิดหน้าต่างใหม่ พิมพ์ `claude --version` แล้วเห็นเลขเวอร์ชัน
- ☐ พิมพ์ `claude` แล้วลือกอินผ่านเบราว์เซอร์สำเร็จ

ไปต่อหลังจบด้าน



ติดตั้งเสร็จแล้ว ขั้นตอนต่อไปคือสั่งงานให้เป็น

พรอมต์ที่ดีทำให้ผลลัพธ์ต่างกันมาก ดูตัวอย่างพร้อมใช้ได้ ใน ชุดพรอมต์ Claude Code สำหรับคนทำธุรกิจ

ดูชุดพรอมต์ →

เป้าหมาย

เปิด Claude Code ในโฟลเดอร์ฝึกซ้อม รู้จักโหมดสิทธิ์ และออกจากโปรแกรมได้

เวลา

6 นาที

กฎทอง: เปิด Claude Code "ในโฟลเดอร์งาน" เสมอ

Claude Code จะถือว่า โฟลเดอร์ที่คุณเปิดมันขึ้นมา (และโฟลเดอร์ย่อยข้างใน) คือพื้นที่ทำงาน ดังนั้นก่อนพิมพ์

`cLaude` ให้เข้าไปในโฟลเดอร์ที่ต้องการก่อนเสมอ ลองสร้างโฟลเดอร์ฝึกซ้อมแยกไว้แบบนี้

macOS · Terminal

```
mkdir -p ~/claude-practice
cd ~/claude-practice
cLaude
```

Windows · PowerShell

```
mkdir $HOME\claude-practice -Force
cd $HOME\claude-practice
cLaude
```

ทำไมไม่ควรเปิดที่โฟลเดอร์ผู้ใช้ทั้งหมด


ตอนเปิด Terminal ครั้งแรก คุณจะอยู่ที่ โฟลเดอร์ผู้ใช้ (home folder) ซึ่งรวมทุกอย่างของคุณ ทั้งเอกสาร รูปภาพ เดสก์ท็อป และไฟล์ตั้งค่าโปรแกรม ถ้าพิมพ์ `cLaude` ทันทีตรงนั้น:

- พื้นที่ทำงานจะกว้างเกินจำเป็น งานเล็กๆ อาจไปแตะไฟล์ที่ไม่เกี่ยวข้อง
- Claude อาจต้องค้นไฟล์จำนวนมากหาศาลว่าจะเจอสิ่งที่ต้องการ ทำให้ช้าและเปลืองโควตา
- เอกสารทางการระบุว่าถ้าเปิดที่ home folder คำตอบเรื่อง trust จะไม่ถูกจำไว้ และจะถามซ้ำทุกครั้ง พร้อมแนะนำให้เปิดจากโฟลเดอร์ย่อยแทน

คำถาม "trust folder" คืออะไร

เมื่อเปิด Claude Code ในโฟลเดอร์ที่ยังไม่เคยใช้ จะมีหน้าต่างถามว่า **คุณเชื่อถือไฟล์ในโฟลเดอร์นี้หรือไม่** เหตุผลคือโฟลเดอร์งานบางแห่งอาจมีไฟล์ตั้งค่าหรือคำสั่งที่มีผลต่อการทำงานของ Claude Code ถ้าไฟล์พวกนั้นมาจากคนที่ไม่รู้จัก อาจไม่ปลอดภัย

- **ตอบ "เชื่อถือ" ได้** ถ้าเป็นโฟลเดอร์ที่คุณสร้างเองหรือรู้ที่มา เช่น `claude-practice` หรือ Downloads ของคุณ
- **ควรเลือกไม่** ถ้าเป็นโฟลเดอร์ที่ดาวน์โหลดมาจากคนอื่นแล้วไม่รู้ว่าข้างในมีอะไร
- **ตอบครั้งเดียวต่อโฟลเดอร์** ครั้งต่อไปจะไม่ถามอีก (ยกเว้น home folder ตามที่บอกไว้ข้างบน)



ภาพจำลอง 4.1 คำถาม trust folder ตอนเปิดในโฟลเดอร์ใหม่ครั้งแรก

ถ้อยคำจริงอาจต่างกันตามเวอร์ชัน แต่ความหมายเหมือนกัน: ตัวเลือกแรกคือเชื่อถือ ตัวเลือกหลังคือไม่เชื่อถือและออก


Auto mode และปุ่ม Shift+Tab

โหมดสิทธิ์ (permission mode) คือตัวกำหนดว่า Claude ทำอะไรได้เองบ้างโดยไม่ต้องถามคุณ ใน Claude Code เวอร์ชันปัจจุบัน เซสชันจะเริ่มที่ **auto mode** โดยค่าเริ่มต้น ในโหมดนี้จะมี AI อีกตัว (เรียกว่า classifier) คอยตรวจแต่ละการกระทำแทนคุณ และบล็อกสิ่งที่ดูเสี่ยง ทำให้ไม่ต้องกดอนุญาตบ่อยๆ

Auto mode สะดวก แต่สำหรับมือใหม่ที่ทำงานกับไฟล์จริงครั้งแรก แนะนำให้กด **Shift + Tab** สลับไปโหมดที่ให้คุณเห็นและอนุมัติก่อน ดูชื่อโหมดได้ที่แถบสถานะใต้ช่องพิมพ์

ข้อความที่แถบสถานะ	โหมด	ความหมายแบบง่าย
▶ ▶ auto mode on	Auto	ทำงานต่อเนื่อง มี AI ตรวจสอบความปลอดภัยให้เบื้องหลัง
manual mode on	Manual	อ่านไฟล์ได้เอง แต่จะถามคุณก่อนทุกครั้งที่จะแก้ไฟล์หรือรันคำสั่ง
▶ ▶ accept edits on	Accept edits	แก้ไฟล์และย้าย/สร้างไฟล์ในโฟลเดอร์งานได้เลย คำสั่งอื่นยังถาม
plan mode on	Plan	สำรวจและเขียนแผนอย่างเดียว ยังไม่แก้ไฟล์ จนกว่าคุณจะอนุมัติแผน

ลำดับเมื่อกด `Shift + Tab` จาก auto: **Manual** → **Accept edits** → **Plan** → กลับมา **Auto** · บน Windows ถ้ากดแล้วไม่เปลี่ยน ลอง `Alt + M`



แผนภาพ 4.2 ข้อความที่แถบสถานะใต้ช่องพิมพ์ เปลี่ยนทุกครั้งที่เกิด Shift+Tab · ภารกิจในด้าน 5 ใช้ **plan mode on**

จำไว้: ไม่ว่าโหมดไหน คุณยังเป็นคนรับผิดชอบสิ่งที่อนุมัติ อ่านทุกครั้งก่อนกด Yes และอย่าเปิดใช้โหมดที่ข้ามการตรวจทั้งหมด (bypass permissions) บนเครื่องที่ใช้งานจริง

คำสั่งพื้นฐานที่ต้องรู้

พิมพ์ / กด	ทำอะไร
<code>Esc</code>	หยุด Claude กลางคันเมื่อเห็นว่ากำลังไปผิดทาง งานที่ทำเสร็จแล้วยังอยู่ จากนั้นพิมพ์สั่งใหม่ได้เลย
<code>/usage</code>	ดูค่าใช้จ่ายของเซสชัน ลิมิตการใช้งานของแพ็คเกจ และสถิติการใช้งาน
<code>/exit</code>	ออกจาก Claude Code (หรือกด <code>Ctrl + D</code> สองครั้งตอนช่องพิมพ์ว่าง)
<code>/help</code>	ดูคำสั่งทั้งหมด หรือพิมพ์ <code>/</code> เฉยๆ เพื่อดูรายการ
<code>/clear</code>	เริ่มบทสนทนาใหม่เมื่อจะเปลี่ยนไปทำงานอื่น

สวัสดี ช่วยอธิบายแบบง่ายๆ ว่าตอนนี้เราอยู่ในโฟลเดอร์ไหน และในโฟลเดอร์นี้มีอะไรบ้าง

★ จำแนกนี้พอ

- ✓ `cd` เข้าโฟลเดอร์งานก่อนพิมพ์ `claude` ทุกครั้ง
- ✓ กดเชื่อถือ (trust) เฉพาะโฟลเดอร์ที่รู้ที่มา
- ✓ งานจริงครั้งแรก กด Shift+Tab ไปที่ `plan mode on`
- ✓ `Esc` หยุด · `/usage` ดูโควตา · `/exit` ออก

✓ เช็กลิสต์ด้าน 4

0/4

- ☐ สร้างโฟลเดอร์ `claude-practice` และเปิด Claude Code ข้างในนั้น
- ☐ ตอบคำถาม trust folder ได้อย่างเข้าใจ
- ☐ กด Shift+Tab จนเห็น `plan mode on` แล้วกดต่อจนกลับมาโหมดเดิมได้
- ☐ ลองพิมพ์ `/usage` ดูโควตา และออกด้วย `/exit`

⚠ ถ้าเจอปัญหานี้ ทำแบบนี้

ปัญหา: เผลอเปิด Claude Code ที่ home folder	→ พิมพ์ <code>/exit</code> แล้ว <code>cd</code> เข้าโฟลเดอร์งานก่อน ค่อยพิมพ์ <code>claude</code> ใหม่
ปัญหา: Claude กำลังทำอะไรที่ไม่ได้สั่ง	→ กด <code>Esc</code> ทันที แล้วพิมพ์บอกสิ่งที่ต้องการให้ชัดเจน
ปัญหา: กด Shift+Tab แล้วโหมดไม่เปลี่ยน (Windows)	→ ลอง <code>Alt</code> + <code>M</code> แทน
ปัญหา: อยากย้อนสิ่งที่ Claude แก่ไป	→ กด <code>Esc</code> สองครั้งตอนช่องพิมพ์ว่าง หรือพิมพ์ <code>/rewind</code> เพื่อเลือกจุดย้อนกลับ (ใช้ได้กับไฟล์ที่ Claude แก่ด้วยตัวแก้ไขไฟล์ของมัน แต่การย้ายไฟล์ด้วยคำสั่งอาจย้อนไม่ได้ ด้าน 5 จึงให้จดบันทึกการย้ายไว้)
ปัญหา: ภาษาไทยที่พิมพ์ดูเพี้ยนในจอ	→ ส่วนใหญ่แค่การแสดงผลของ Terminal Claude ยังอ่านเข้าใจถูกต้อง ลองดูที่คำตอบว่าตรงกับที่ถามไหม

ไปต่อหลังจบด้าน



อยากได้พรอมต์แบบ "ปลอดภัยไว้ก่อน" สำหรับงานอื่นๆ?

ใช้สูตรเดียวกับเล่มนี้ต่อยอดไปงานเอกสาร ยอดขาย และคอนเทนต์ได้ใน

ชุดพรอมต์ Claude Code สำหรับคนทำธุรกิจ

ดูชุดพรอมต์ →

ด่าน
5

ภารกิจแรก: จัดระเบียบ Downloads

ให้ Claude เสนอแผนก่อน · ห้ามลบไฟล์ · ย้อนกลับได้

ด่าน 5 จาก 5



📌 เป้าหมาย

โฟลเดอร์ Downloads ถูกแยกเป็นหมวดเรียบร้อย โดยไม่มีไฟล์ไหนหาย

🕒 เวลา

7 นาที

📌 ขั้นที่ 1: เปิด Claude Code ในโฟลเดอร์ Downloads

> macOS · Terminal

```
cd ~/Downloads  
claude
```

> Windows · PowerShell

```
cd $HOME\Downloads  
claude
```

ถ้าถาม trust folder ให้ตอบเชื่อถือ (เป็นโฟลเดอร์ของคุณเอง)

📌 ขั้นที่ 2: สลับเป็น Plan mode

กด **Shift + Tab** จนแถบสถานะขึ้น **|| plan mode on** ในโหมดนี้ Claude จะสำรวจและเขียนแผนเท่านั้น
ยังไม่ย้ายไฟล์ใดๆ

ขั้นที่ 3: วาง prompt นี้

Prompt การกิจ · ขอแผนก่อน

ช่วยจัดระเบียบโฟลเดอร์ Downloads นี้ให้หน่อย แต่ตอนนี้ขอแค่ "แผน" ยังไม่ต้องลงมือ

กฎที่ต้องทำตามอย่างเคร่งครัด:

1. ห้ามลบไฟล์หรือโฟลเดอร์ใดๆ ทั้งสิ้น
2. ห้ามเขียนทับไฟล์ ถ้าชื่อซ้ำให้เติม -1, -2 ต่อท้ายชื่อ
3. ย้ายไฟล์ได้เฉพาะภายในโฟลเดอร์นี้เท่านั้น
4. ไม่ต้องเปิดอ่านเนื้อหาไฟล์ ดูแค่ชื่อ นามสกุล ขนาด และวันที่ก็พอ

สิ่งที่อยากเห็นในแผน:

- ตอนนี้มีไฟล์ทั้งหมดกี่ไฟล์ แยกเป็นประเภทอะไรบ้าง
- โฟลเดอร์ย่อยที่เสนอ เช่น เอกสาร, รูปภาพ, วิดีโอ, ไฟล์ติดตั้งโปรแกรม, ไฟล์บีบอัด, อื่นๆ
- ตารางว่าไฟล์แบบไหนจะย้ายไปโฟลเดอร์ไหน พร้อมจำนวนไฟล์
- รายชื่อไฟล์ที่ดูเหมือนซ้ำกันหรือเก๋ามาก แยกไว้เป็น "รายการให้ฉันตัดสินใจเอง" (ห้ามลบ)

ตอนลงมือจริง ให้บันทึกทุกการย้ายลงไฟล์ `_move-log.csv` (ที่อยู่เดิม, ที่อยู่ใหม่) เพื่อให้ย้อนกลับได้

Terminal — Downloads

> ช่วยจัดระเบียบโฟลเดอร์ Downloads นี้ให้หน่อย แต่ตอนนี้ขอแค่ "แผน"...

- แผนจัดระเบียบ Downloads (ยังไม่ได้ย้ายไฟล์ใดๆ)

พบไฟล์ทั้งหมด 248 ไฟล์

โฟลเดอร์ใหม่	ประเภทไฟล์	จำนวน
เอกสาร	.pdf .docx .xlsx	96
รูปภาพ	.jpg .png .heic	71
วิดีโอ	.mp4 .mov	12
ไฟล์ติดตั้งโปรแกรม	.dmg .exe .msi	23
ไฟล์บีบอัด	.zip .rar	31
อื่นๆ	—	15

รายการให้คุณตัดสินใจเอง: ชื่อซ้ำ/คล้ายกัน 9 ไฟล์ (จะไม่ลบ)

ระหว่างย้ายจะบันทึกทุกรายการลง `_move-log.csv`

> ตัวเลือกอนุมัติแผน

No, keep planning

|| plan mode on

ภาพจำลอง 5.1 ตัวอย่างแผนที่ Claude เสนอ ตัวเลขเป็นตัวอย่าง ของจริงจะต่างไปตามไฟล์ในเครื่องคุณ

ขั้นที่ 4: ตรวจสอบ แล้วค่อยอนุมัติ

- อ่านตาราง ถ้าอยากปรับ เช่น "แยกไฟล์ PDF ไปเสร็จออกมาอีกโฟลเดอร์" ให้เลือก **No, keep planning** แล้วพิมพ์บอกสิ่งที่อยากเปลี่ยน
- เมื่อพอใจ เลือกตัวเลือกอนุมัติแผน Claude จะออกจาก Plan mode และเริ่มย้ายไฟล์ ถ้าอยากกดยืนยันเองที่ละขั้น ให้เลือกตัวเลือกที่ถามก่อนแก้ไข หรือกด **Shift + Tab** ให้เป็น Manual
- เสร็จแล้วให้ Claude สรุปผล หรือใช้ prompt นี้ตรวจซ้ำ

✏ Prompt ตรวจงาน

สรุปให้หน่อยว่าย้ายไฟล์ไปทั้งหมดกี่ไฟล์ ไปโฟลเดอร์ไหนบ้าง และยืนยันว่าจำนวนไฟล์ก่อนและหลังเท่ากัน ไม่มีไฟล์ไหนถูกลบ

ถ้าอยากย้อนกลับทั้งหมด

✏ Prompt ย้อนกลับ

ช่วยย้ายไฟล์ทั้งหมดกลับไปที่ได้เดิมตามบันทึกในไฟล์ `_move-log.csv` ห้ามลบไฟล์ใดๆ แล้วรายงานว่าย้ายกลับครบหรือไม่

ก่อน

IMG_4821.jpg
ใบเสนอราคา_final(2).pdf
setup-x64.exe
Screenshot 2026-09-03.png
รายงาน.docx
archive (1).zip
video_0912.mp4
... อีก 241 ไฟล์ปนกัน



หลัง

Downloads
├─ เอกสาร (96)
├─ รูปภาพ (71)
├─ วิดีโอ (12)
├─ ไฟล์ติดตั้งโปรแกรม (23)
├─ ไฟล์บีบอัด (31)
├─ อื่นๆ (15)
└─ `_move-log.csv`

แผนภาพ 5.2 ไฟล์ครบ 248 ไฟล์เหมือนเดิม แยกย้ายเข้าหมวด `_move-log.csv` ใช้ย้อนกลับได้

★ จำคำนี้พอ

- ✓ ขอแผนก่อน → อ่านตรวจ → ค่อยอนุมัติ
- ✓ เขียนข้อห้ามให้ชัด เช่น ห้ามลบ ห้ามเขียนทับ ห้ามแก้ต้นฉบับ
- ✓ ให้จดบันทึก (log) การเปลี่ยนแปลงทุกครั้ง จะได้ย้อนกลับได้

✓ เช็กลิสต์ด้าน 5

0/5

- ☐ เปิด Claude Code ในโฟลเดอร์ Downloads (ไม่ใช่ home folder)
- ☐ สลับเป็น `plan mode on` ก่อนวาง prompt
- ☐ อ่านแผนและตารางหมวดหมู่ครบก่อนอนุมัติ
- ☐ มีไฟล์ `_move-log.csv` อยู่ในโฟลเดอร์ และจำนวนไฟล์ก่อน-หลังเท่ากัน
- ☐ 🎉 ผ่านครบ 5 ด้าน!

⚠ ถ้าเจอปัญหานี้ ทำแบบนี้

ปัญหา: (Mac) ขึ้นหน้าต่างว่า Terminal ขอเข้าถึงโฟลเดอร์ Downloads หรือเจอ `Operation not permitted`

→ กด Allow ถ้าเผลอกดปฏิเสธ ไปที่ System Settings → Privacy & Security → Files and Folders แล้วเปิดสิทธิ์ Downloads ให้ Terminal

ปัญหา: Claude เสนอให้ลบไฟล์

→ เลือกไม่อนุญาต แล้วพิมพ์ย้ำว่า "ห้ามลบไฟล์ใดๆ ให้ย้ายไปโฟลเดอร์ไว้ตัดสินใจ แทน"

ปัญหา: ไฟล์เยอะมาก แผนยาวจนอ่านไม่ไหว

→ สั่งให้ทำทีละส่วน เช่น "เริ่มจากไฟล์ที่เก่ากว่า 90 วันก่อน" หรือ "ทำเฉพาะไฟล์รูปภาพก่อน"

ปัญหา: ย้ายแล้วหาไฟล์ไม่เจอ

→ เปิด `_move-log.csv` ดูว่าไฟล์ไปอยู่ที่ไหน หรือใช้ prompt ย้อนกลับด้านบน (อย่าเพิ่ง /rewind เพราะการย้ายไฟล์ด้วยคำสั่งอาจย้อนด้วยวิธีนั้นไม่ได้)

ปัญหา: มีไฟล์ที่กำลังดาวน์โหลดค้างอยู่

→ รอให้ดาวน์โหลดเสร็จก่อน หรือสั่งให้ข้ามไฟล์ที่ลงท้ายด้วย `.crdownload` / `.part` / `.download`

ไปต่อหลังจบด้าน



ผ่านภารกิจแรกแล้ว ไปต่อภารกิจถัดไปกัน!

รวมพรอมต์สำหรับงานจริงของคนทำธุรกิจไว้ใน ชุดพรอมต์ Claude Code สำหรับคนทำธุรกิจ ดูรายละเอียดหน้าสุดท้าย

ดูชุดพรอมต์ →



ตารางสรุปคำสั่งหน้าเดียว

พิมพ์แผ่นนี้แปะข้างจอได้เลย

พิมพ์ / กด

ทำอะไร

ใน Terminal / PowerShell (ก่อนเข้า Claude Code)

<code>cd ~/ชื่อโฟลเดอร์</code> (Mac)	เข้าไปในโฟลเดอร์งานก่อนเริ่ม
<code>cd \$HOME\ชื่อโฟลเดอร์</code> (Win)	
<code>claude</code>	เริ่ม Claude Code ในโฟลเดอร์ปัจจุบัน
<code>claude -c</code>	คุยต่อจากบทสนทnal่าสุดในโฟลเดอร์นี้
<code>claude --version</code>	ดูเวอร์ชัน / เช็คติดตั้งสำเร็จ
<code>claude doctor</code>	ตรวจสอบสุขภาพการติดตั้งและการตั้งค่า
<code>claude update</code>	อัปเดตทันที (สำหรับการติดตั้งแบบหลัก ส่วน Homebrew/Winget ใช้คำสั่งของตัวเอง)

ในช่องพิมพ์ของ Claude Code

<code>/help</code> หรือ <code>/</code>	ดูคำสั่งทั้งหมด
<code>/usage</code>	ดูค่าใช้จ่ายของเซสชัน ลิมิตแพ็คเกจ และสถิติ
<code>/clear</code>	เริ่มบทสนทนาใหม่ (เปลี่ยนงาน)
<code>/resume</code>	กลับไปคุยต่อในบทสนทนาเก่า
<code>/rewind</code>	ย้อนบทสนทนาและไฟล์ที่ Claude แก่ กลับไปจุดก่อนหน้า
<code>/login</code>	ล็อกอินใหม่ / เปลี่ยนบัญชี
<code>/exit</code>	ออกจาก Claude Code
<code>@ชื่อไฟล์</code>	อ้างอิงไฟล์เฉพาะเจาะจง (มีรายชื่อให้เลือก)

ปุ่มลัด

<code>Esc</code>	หยุด Claude กลางคัน (งานที่ทำแล้วยังอยู่)
<code>Esc</code> <code>Esc</code>	ล้างข้อความที่พิมพ์ค้าง / ถ้าช่องว่างอยู่ จะเปิดเมนูย้อนกลับ
<code>Shift</code> + <code>Tab</code> (Win: <code>Alt</code> + <code>M</code> ถ้าใช้ไม่ได้)	สลับโหมด: Auto → Manual → Accept edits → Plan
<code>↑</code>	เรียกข้อความที่เคยพิมพ์กลับมา
<code>Ctrl</code> + <code>C</code>	หยุดงาน หรือล้างช่องพิมพ์ (กดซ้ำตอนว่างเพื่อออก)
<code>Ctrl</code> + <code>D</code> สองครั้ง	ออกจาก Claude Code

สูตร prompt ที่ใช้ได้ทุกงาน: บอก สิ่งที่ยากได้ → ข้อห้าม (เช่น ห้ามลบ ห้ามแก้ต้นฉบับ) → หน้าตาผลลัพธ์ (ตาราง / ไฟล์ใหม่ชื่ออะไร) → ขอแผนก่อนลงมือ

5 Prompt สำหรับเจ้าของธุรกิจ SME

เปิด Claude Code ในโฟลเดอร์ของงานนั้น แล้วก๊อปปี้ไปปรับชื่อไฟล์ได้เลย

1 สรุปยอดขายจากไฟล์ Excel

เหมาะกับ: ไฟล์ยอดขายรายวัน/รายเดือนที่ export มาจากระบบหน้าร้านหรือมาร์เก็ตเพลส

Prompt

ในโฟลเดอร์นี้มีไฟล์ ยอดขาย.xlsx ช่วยสรุปให้หน่อย:

- ยอดขายรวม และจำนวนออเดอร์
- 5 สินค้าที่ขายดีที่สุด (ตามจำนวนชิ้น และตามยอดเงิน)
- ยอดขายรายวัน บอกวันที่ขายดีและแย่ที่สุด

บันทึกผลเป็นไฟล์ใหม่ชื่อ สรุปยอดขาย.xlsx ห้ามแก้ไขไฟล์ต้นฉบับ

ถ้าคลุมเครือไหนไม่แน่ใจว่าหมายถึงอะไร ให้ถามฉันท่อนำก่อน

2 ตั้งชื่อไฟล์รูปสินค้าใหม่ทั้งโฟลเดอร์

เหมาะกับ: รูปจากกล้อง/มือถือที่ชื่อเป็น IMG_1234.jpg จนหาไม่เจอ

Prompt

ดูรูปสินค้าทุกรูปในโฟลเดอร์นี้ แล้วเสนอชื่อใหม่รูปแบบ หมวด-สี-ลำดับ เช่น เสื้อยืด-ขาว-01.jpg

ขอเห็นตาราง ชื่อเดิม → ชื่อใหม่ ก่อน ยังไม่ต้องเปลี่ยนจนกว่าฉันจะอนุมัติ

ห้ามลบหรือเขียนทับไฟล์ และเก็บรายการชื่อเดิม-ชื่อใหม่ไว้ในไฟล์ rename-log.csv

3 เขียนคำบรรยายสินค้าสำหรับลงขายออนไลน์

เหมาะกับ: มีรายการสินค้าเป็นตาราง แต่ยังไม่มีคำบรรยายขายของ

Prompt

อ่านไฟล์ สินค้า.csv (มีชื่อสินค้า วัสดุ ขนาด ราคา) แล้วเขียนคำบรรยายสินค้าภาษาไทยให้ทุกรายการ
แต่ละรายการมี: หัวข้อขายไม่เกิน 60 ตัวอักษร, จุดเด่น 3 ข้อ, คำบรรยายสั้น 2-3 ประโยค

ใช้น้ำเสียงเป็นกันเอง ห้ามแต่งสรรพคุณที่ไม่มีในข้อมูล

บันทึกเป็นไฟล์ใหม่ คำบรรยายสินค้า.csv โดยไม่แก้ไขไฟล์เดิม

4 ทำตารางค่าใช้จ่ายจากใบเสร็จ

เหมาะกับ: ใบเสร็จ/ใบกำกับภาษีที่เป็น PDF หรือรูปถ่าย กองรวมกันอยู่ในโฟลเดอร์เดียว

Prompt

อ่านใบเสร็จทุกไฟล์ในโฟลเดอร์นี้ (PDF และรูป) แล้วทำตาราง ค่าใช้จ่าย.xlsx
คอลัมน์: วันที่, ร้าน/ผู้ขาย, รายการ, ยอดเงิน, หมวด (วัตถุดิบ, ค่าส่ง, ค่าโฆษณา, อื่นๆ), ชื่อไฟล์ต้นทาง
เพิ่มแท็บสรุปยอดรวมแยกตามเดือนและหมวด
ไฟล์ไหนอ่านไม่ออกหรือตัวเลขไม่ชัด ให้ใส่หมายเหตุ "ต้องตรวจ" อย่าเดาตัวเลข

5 สร้างคลังคำตอบลูกค้า (FAQ)

เหมาะกับ: ตอบแชตลูกค้าคำถามเดิมซ้ำทุกวัน

Prompt

ในโฟลเดอร์นี้มีไฟล์ข้อความแชตลูกค้าที่ฉัน export มา ช่วยอ่านแล้วจัดกลุ่มคำถามที่ลูกค้าถามบ่อยที่สุด 15 ข้อ
เขียนคำตอบสำเร็จรูปแบบสุภาพ เป็นกันเอง สำหรับแต่ละข้อ อ้างอิงเฉพาะข้อมูลที่มีในแชต
ตัดชื่อ เบอร์โทร และที่อยู่ลูกค้าออกทั้งหมด แล้วบันทึกเป็นไฟล์ FAQ-ร้าน.docx

ก่อนใช้ทุก prompt: ก๊อปปี้ไฟล์ต้นฉบับสำรองไว้อีกที่ก่อนเสมอ • ตรวจสอบตัวเลขสำคัญด้วยตัวเองก่อนนำไปใช้จริง •
ถ้าเปิดไฟล์ .xlsx/.docx ไม่ได้ Claude อาจขอติดตั้งเครื่องมือเสริม ให้อ่านแล้วค่อยอนุญาต

ไปต่อหลังจบ 5 ด้าน

ชุดพรม Claude Code สำหรับคนทำธุรกิจ

ใช้ Claude Code เป็นแล้ว ต่อไปคือใช้ให้เกิดรายได้ รวมพรมพร้อมใช้ 50 พรม 8 หมวดงาน
ธุรกิจ กดคัดลอก แก่คำใน [วงเล็บ] แล้ววางใน Claude Code ได้ทันที

ข้างในมีอะไร

01

การตลาดและคอน
เทนต์
8 พรม

02

ขายและบริการ
ลูกค้า
7 พรม

03

บัญชีและข้อมูล
7 พรม

04

เอกสารและ
อัตโนมัติ
7 พรม

05

เว็บไซต์และเครื่อง
มือ
7 พรม

06

กลยุทธ์และวางแผน
4 พรม

07

HR และทีมงาน
5 พรม

08

ร้านค้าออนไลน์
5 พรม

เหมาะกับใคร

- ✓ เจ้าของร้านออนไลน์ และ SME
- ✓ ฟรีแลนซ์ที่อยากลดงานซ้ำๆ
- ✓ คนที่เขียนโค้ดไม่เป็น แต่ผ่าน 5 ด้านในเล่มนี้แล้ว

ในชุดมีอะไรอีก

- ✓ พรมที่ตั้งต้นสร้างไฟล์ CLAUDE.md ให้คำตอบตรงกับธุรกิจคุณ
- ✓ ไฮไลต์คำใน [วงเล็บ] ให้รู้ว่าต้องแก้ตรงไหน
- ✓ เคล็ดลับและข้อควรระวังก่อนใช้กับงานจริง

ชุดพรม Claude Code สำหรับคนทำธุรกิจ

ราคา 89 บาท - ซื้อครั้งเดียว ใช้ได้ตลอด

ซื้อชุดพรมราคาเปิดตัว →

claude-code-30min.pages.dev/pay.html



สแกนเพื่อดูรายละเอียด

ชุดพรมเป็นสินค้าของผู้เขียน ไม่เกี่ยวข้องและไม่ได้รับการรับรองจาก Anthropic · ต้องมีแพ็คเกจ Claude ที่รองรับ Claude Code
เพื่อใช้งาน

e-book นี้ไม่ใช่คู่มือทางการของ Anthropic · ข้อมูลอ้างอิงจาก code.claude.com/docs ณ 12 ต.ค. 2569 · พีเจอร์และราคาอาจ
เปลี่ยนแปลงได้